

LEDE公钥

LEDE公钥

该页面列出了LEDE项目正在使用的所有公钥的指纹，并从keyring.git存储库中存在的开发人员密钥自动 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git>)生成。

请参阅我们的签名文档页面，了解有关文件验证和密钥生成的更多信息。

GnuPG键指纹

GnuPG键主要用于验证固件映像下载的完整性。

签名验证确保图像下载尚未被篡改，第三方下载镜像可提供正版内容。

用于无人值守构建作业的LEDE GnuPG键

用户名: **LEDE**构建系统 <lede-adm -at- lists.infradead.org>

公共密钥: **0x626471F1** (4096位RSA, 创建为07-07-26)

指纹: 54CC 7430 7A2C 6DC9 CE61 8269 CD84 BCED 6264 71F1

签名子密钥: **0x8B699029** (4096位RSA, 创建于07 -26)

指纹: 6D92 78A3 3A9A B314 6262 DCEC F935 25A8 8B69 9029

最后更改: 2016-07-26 15:54:36 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/626471F1.asc>) | 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/626471F1.asc>)

最后更改: 2016-07-26 15:54:36 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/626471F1.asc>) | 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/626471F1.asc>)

ÁlvaroFernándezRojas的公钥

用户名: **ÁlvaroFernándezRojas** <noltari -at- gmail.com>

公共密钥: **0xAA382EC1** (4096位RSA, 创建于2016年4月)

指纹: 5155 F5AE EACC 0C33 E8A3 6F2A 9E2A DB5C AA38 2EC1

签名子密钥: **0xA7DCDFFB** (4096位RSA, 创建于2016年4月16日2018-04-16)

指纹: FB89 4037 B454 05CA 95EE 34DC 9712 EBC9 A7DC DFFB

最后更改: 2016-04-16 11:59:03 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/A7DCDFFB.asc>) | 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/A7DCDFFB.asc>)

最后更改: 2016-04-16 11:59:03 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/A7DCDFFB.asc>) | 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/A7DCDFFB.asc>)

约翰·克里斯平的公钥

用户名: **John Crispin** <john -at- phrozen.org>

公共密钥: **0x34E5BBCC** (4096位RSA, 创建于2016年4月)

指纹: B4DE 4970 B205 473D 26CD 818F 9E8F 1F29 34E5 BBCC

签名子密钥: **0x49785F4F** (4096位RSA, 创建时间为2014-4-14, 到期为2018 -04-14)

指纹图片: AA98 B891 5121 33A3 CD28 BB4A 3D8B E4EB 4978 5F4F

最后更改: 2016-04-14 14:40:54 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/34E5BBCC.asc>) | 下载 (https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=blob_plain;f=gpg/34E5BBCC.asc)

乔·菲利普的公钥

用户名: **Jo-Philipp Wich** <jo -at-mein.io>

公共密钥: **0x612A0E98** (4096位RSA, 创建于04-04-05)

指纹: 69B2 6A27 62D0 65E6 6F59 6755 C76F DE50 612A 0E98

签名子密钥: **0x1584F206** (4096位RSA, 创建于: 到期2018-04-05)

指纹: A8B2 D538 69A3 E72D 1392 3D8F 2D87 FF6E 1584 F206

最后更改: 2016-04-05 19:03:17 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/612A0E98.asc>) | 下载 (https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=blob_plain;f=gpg/612A0E98.asc)

Ted Hess公共LEDE钥匙

用户名: **Ted Hess** <sss -at- kitschensync.net>

公共密钥: **0x12D89000** (4096位RSA, 创建于2014-4-26)

指纹: C2C9 C93B F477 5C11 D4F6 617C 9C46 FAFC 12D8 9000

签名子密钥: **0x8A1617C4** (4096位RSA, 创建于2016年4月26日, 到期日为2018 -04-26)

指纹: 021D 623A 818E E4D3 D1AC 6041 3146 4E53 8A16 17C4

最后更改: 2016-04-26 14:18:19 -0400 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=gpg/12D89000.asc>) | 下载 (https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=blob_plain;f=gpg/12D89000.asc)

使用公钥

该`usign`埃克·基斯用来签名库索引, 以确保包中取出, 并通过安装`opkg`都保持不变, 货真价实。

这些键通常默认安装并捆绑为`lede-keyring` (<https://git.lede-project.org/?p=source.git;a=tree;f=package/system/lede-keyring>)包。

LEDE用于无人值守的构建作业

- 钥匙ID: b5043e70f9a75cde
- 关键数据: RWS1BD5w+adc3j2Hqg9+b66CvLR7NlHbsj7wjNVj0XGt/othDgIAOJS +

最后更改: 2016-04-30 18:58:47 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/b5043e70f9a75cde>) | 下载 (https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=blob_plain;f=usign/b5043e70f9a75cde)

LEDE用于ÁlvaroFernándezRojas的钥匙

- 钥匙ID: 9ef4694208102c43
- 关键数据: RWSe9G1CCBAsQwI5+wztnWKHfBlvPFP2G00FvZyx+Wfv9AwSViUwo/s2

最后更改: 2016-04-16 11:58:31 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/9ef4694208102c43>) | 下载 (https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=blob_plain;f=usign/9ef4694208102c43)

LEDE是John Crispin的关键

- 钥匙ID: dd6de0d06bbd3d85

- 关键数据: RWTdbeDQa709heyMmwDZjWm1hcTCUv/q+3TBYDPdJAGRuys6xcxE09fp

最后更改: 2016-04-14 14:44:03 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/dd6de0d06bbd3d85>) | 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/dd6de0d06bbd3d85>)

| 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/dd6de0d06bbd3d85>)

LEDE是乔·菲利普的钥匙

- 钥匙ID: 72a57f2191b211e0
- 关键数据: RWRypX8hkbIR4FLhtx5pjXcAIsI1iPUIcI5bMG8jZoiCkrwTstECBPqL

最后更改: 2016-04-05 19:18:02 +0200 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/72a57f2191b211e0>) | 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/72a57f2191b211e0>)


| 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/72a57f2191b211e0>)

LEDE用Ted Hess的钥匙

- 钥匙ID: dace9d4df16896bf
- 关键数据: RWTazp1N8WiWvy7rYxstJqaMzGiS4XfW1oyYrk2vwJMRBeBF+8xEA+EZ

最后更改: 2016-04-26 14:22:18 -0400 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/dace9d4df16896bf>) | 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/dace9d4df16896bf>)

| 下载 (<https://git.lede-project.org/?p=keyring.git;a=history;f=usign/dace9d4df16896bf>)

 最后修改: 2016/10/23 22:41 通过bobafetthotmail

除非另有说明, 本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)